

AQS1[®] Quartalsauswertung

1. Quartal 2022, Beispielpraxis

Grundgesamtheit

	Aktuelle Periode	Alle Perioden	
	Praxis	Praxis	Alle Praxen*
Arzt-Fragebögen	500	18.321	740.836
Patienten-Fragebögen	134	6.841	265.395
Patienten-Rücklaufquote	27%	37%	36%

*) Repräsentative Menge Fragebögen aus dem Gesamtkollektiv aller Praxen (1. Quartal 2015 bis 4. Quartal 2020)

1. Allgemeine Daten zum Patienten

Geschlecht

	Praxis	Gesamt
Männlich	0%	36%
Weiblich	100%	64%

Altersverteilung

Alter in Jahren	bis 9	10 bis 19	20 bis 34	35 bis 49	50 bis 64	ab 65
Praxis	0,0%	0,2%	13,3%	42,7%	31,7%	12,1%
Gesamt	2,7%	2,5%	17,3%	27,9%	32,8%	16,8%

Arbeitsverhältnis

	Praxis	Gesamt
Angestellt	57%	56%
Selbständig	4%	5%
Beamter/in	7%	4%
Rentner/in	25%	23%
Hausfrau/mann	4%	6%
Ausbildung	2%	3%
Arbeitslos	5%	3%


Krankenversicherung

	Praxis	Gesamt
Gesetzlich	87%	89%
Privat	13%	9%
Berufsgen.	0%	0%
Selbstzahler	0%	1%

Wahl der Praxisklinik

	Praxis	Gesamt
Überweisung	78,4%	45,1%
Vorerfahrung	10,4%	22,6%
Empfehlung	6,7%	28,0%
Telefonbuch	0,0%	0,5%
Branchenbuch	0,0%	0,4%
Internet	5,2%	6,7%
Sonstiges	3,0%	5,5%

Legende



MW=Mittelwert, SD=75% Standardabweichung

2. Gesundheitszustand des Patienten

Allgemeiner Gesundheitszustand

	Praxis	Gesamt
Sehr gut	24%	22%
Gut	59%	57%
Mittel	15%	18%
Schlecht	2%	2%
Sehr schlecht	0%	0%

ASA-Klassifikation

	Praxis	Gesamt
ASA-Klasse I	64%	49%
ASA-Klasse II	35%	46%
ASA-Klasse III	1%	5%
ASA-Klasse IV	0%	0%

Beeinträchtigung durch Erkrankung

	Praxis	Gesamt
Gar nicht	58%	12%
Gering	19%	21%
Mittel	19%	33%
Stark	5%	26%
Sehr stark	0%	7%

Arbeitsunfähigkeit

	Praxis	Gesamt
Vor der OP	0,4	4,7
Nach der OP	3,1	11,4

Zeitangabe in Tagen

Medizinische Risikofaktoren

	Praxis	Vergleich
Herz-Kreislauf	5,0%	19,2% 48,7%
Gerinnungsstörung	0,6%	0,8% 7,5%
Respirationstrakt	4,2%	7,7% 27,7%
Thromboserisiko	0,2%	2,0% 12,4%
Adipositas	3,0%	12,1% 36,5%
Diabetes	0,4%	3,2% 16,3%
Allergie	4,2%	8,6% 29,6%
Stoffwechselstörung	3,0%	5,2% 21,9%
Krampfleiden	0,2%	0,3% 4,6%
Sonstiges	12,0%	21,1% 51,7%

Wundkontaminationsklasse

	Praxis	Vergleich
Aseptisch	99,7%	45,7% 77,2%
Bedingt aseptisch	0,3%	20,4% 50,6%
Kontaminiert	0,0%	1,8% 11,6%
Septisch	0,0%	0,7% 7,0%

Dringlichkeit des Eingriffs

	Praxis	Vergleich
Elektiv	99,1%	85,1% 97,3%
Dringlich	0,9%	2,4% 13,9%
Notfall	0,0%	0,3% 4,5%

3. Operation

Allgemeine Daten

	Praxis	Vergleich
Aufklärung zur Narkose vor dem OP-Tag	7,8%	28,2% 64,1%
Aufklärung zur Operation vor dem OP-Tag	50,0%	60,6% 86,4%
Second Opinion	32,4%	31,3% 66,1%
Primäreingriff	99,3%	66,9% 89,7%
Histologie entnommen	99,6%	1,1% 37,4% 73,7%
Diagnose intraoperativ bestätigt	99,8%	86,7% 97,8%

Kurz vor der OP

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Wartezeit OP-Termin bis OP-Beginn (Minuten)	31,6	15,4 32,6 49,8	41,3 24,1
Patient war unruhig und nervös vor der OP	28,0%	8,5% 16,2% 23,9%	33,3% 25,6%

Q2 Q3 Q4 Q1/2022

Befunde durch

	Praxis	Vergleich
Operateur	40,4%	24,4% 56,7%
Anästhesisten	11,4%	20,1% 50,1%
Zuweisenden Arzt	10,0%	7,7% 45,0% 82,3%

Anästhesiedurchführung

	Praxis	Vergleich
Anästhesist	44,5%	56,9% 84,2%
Operateur	55,5%	15,8% 43,1%

OP-Organisation

	Praxis	Vergleich
Einleitungszeit	7,6	8,1 32,7
Schnitt-Naht-Zeit	32,7	29,7 61,2
OP-Blockierungszeit	42,5	9,5 45,7 82,0

Zeitangabe in Minuten

Art der Anästhesie

	Praxis	Vergleich
Intubationsnarkose	8,0%	11,0% 34,4%
Maskennarkose	0,4%	3,2% 16,5%
Larynxmaske	29,6%	23,8% 60,5% 97,2%
Spinalanästhesie	0,0%	0,4% 4,8%
Epiduralanästhesie	0,0%	0,1% 2,0%
Plexusanästhesie	0,4%	5,2% 21,7%
Lokalanästhesie	46,6%	18,0% 46,8%
Nervenblockade	0,0%	3,5% 17,4%
Stand by	0,0%	1,2% 9,4%
iv.-Block	0,0%	2,3% 13,6%
Sonstiges	0,4%	1,1% 9,0%

Assistenz

	Mindestens eine		Durchschn. Anzahl	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Ärztlich/Operateur	1,1%	14,9% 41,6%	0,0	0,2 0,5
Nicht ärztl./Operateur	99,3%	77,6% 94,6%	2,0	0,8 1,1 1,5
Ärztlich/Anästhesist	2,5%	4,8% 20,8%		
Nicht ärztl./Anästhesist	99,8%	76,6% 94,2%		

Perioperative Medikation


	Prä-OP		Intra-OP		Post-OP	
	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich	Praxis	Vergleich
Analgetika	15,2%	19,3% 48,9%	37,4%	26,2% 62,5% 98,8%	29,4%	3,9% 40,7% 77,6%
Antibiotika	0,2%	8,7% 29,8%	1,4%	3,1% 16,0%	0,0%	0,4% 5,3%
Antiemetika	3,0%	9,4% 31,4%	8,8%	22,0% 53,0%	1,8%	1,0% 8,6%
Antikoagulantien	0,0%	10,1% 32,7%	0,0%	2,7% 14,8%	0,0%	11,3% 35,1%
Antihypertensiva	0,2%	0,3% 4,8%	0,0%	0,8% 6,7%	0,0%	0,2% 3,9%
Anticholinergika	0,0%	3,1% 16,0%	0,0%	2,7% 15,0%	0,0%	0,2% 3,4%
Antihypotensiva	0,0%	0,3% 4,6%	6,8%	3,4% 17,0%	0,0%	0,1% 2,6%
O2-Insufflation	21,4%	13,5% 39,1%	21,4%	28,0% 61,6%	9,2%	6,2% 24,4%
Sedativa	22,8%	33,3% 68,7%	19,6%	26,9% 60,1%	0,0%	0,4% 5,1%
Lokalanästhetika	0,0%	7,3% 26,7%	52,8%	32,9% 68,2%	0,0%	4,0% 18,7%
Sonstiges	1,2%	2,7% 14,8%	3,2%	17,8% 46,4%	0,8%	2,0% 12,5%

Studienfeld


	A	B	C	D	E	F
Studienfeld	0,2%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

4. Komplikationen


Komplikationen intraoperativ Operateur



Komplikationen intraoperativ Anästhesist




Komplikationen postoperativ




Behandlung der postoperativen Komplikationen


Lesebeispiel: "...% der Patienten hatten eine Thrombose, die mit Medikamenten behandelt wurde"



Notfall vor der Entlassung




Notfall nach der Entlassung




5. Im Aufwachraum


Beschwerden im Aufwachraum



Im Aufwachraum




Schmerzmedikation am OP-Tag



6. Zu Hause

Betreuung zu Hause




Transport nach Hause

	Praxis	Gesamt
Privater PKW	71,1%	88,7%
Krankentransport	0,8%	1,0%
Öffentlich	16,4%	2,7%
Taxi	6,3%	5,5%
Sonstiges	5,5%	2,1%

Beschwerden zu Hause

(0="Keine Schmerzen" bis 10="Unerträgliche Schmerzen")



7. Patientenzufriedenheit

Bewertung

(1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

Praxis & Praxisteam		Mittelwert	Vergleich		Verlauf	1 - 2	4 - 5
			Q2	Q3			
Praxis & Praxisteam	Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft	1,20	1,07	1,18	1,29	97%	0%
	Organisation und Terminplanung	1,32	1,15	1,30	1,44	95%	1%
	Erklärung des organisatorischen Ablaufs	1,32	1,22	1,37	1,52	94%	2%
	Ausstattung der Praxis	1,50	1,22	1,39	1,55	90%	0%

Operateur		Mittelwert	Vergleich		Verlauf	1 - 2	4 - 5
			Q2	Q3			
Operateur	Erklärung der Diagnose	1,25	1,32	1,73	1,46	98%	0%
	Erklärung der Operation	1,27	1,38	1,83	1,50	97%	0%
	Aufklärung über Risiken und Vorteile	1,35	1,48	1,98	1,63	95%	2%
	Information über weitere Behandlung nach OP	1,41	1,54	2,09	1,70	94%	1%

Anästhesist		Mittelwert	Vergleich		Verlauf	1 - 2	4 - 5
			Q2	Q3			
Anästhesist	Aufklärung über Art und Ablauf der Narkose	1,23	1,33	1,76	1,47	99%	1%
	Aufklärung über Risiken durch die Narkose	1,31	1,45	1,97	1,57	95%	1%
	Zerstreuung der Angst vor der Narkose	1,33	1,43	1,92	1,57	95%	1%

Zeit für offene Fragen...		Genug			Zu wenig	Keine
		Praxis	Vergleich	Verlauf		
Zeit für offene Fragen...	...des Operateurs vor der OP	96%	94%	76%	100%	2%
	...des Operateurs nach der OP	93%	89%	66%	100%	5%
	...des Anästhesisten zur Narkose	99%	95%	78%	100%	0%



Gesamtbewertung

(1="Sehr gut", 2="Gut", 3="Mittel", 4="Schlecht", 5="Sehr schlecht")

	Mittelwert	Vergleich		Verlauf	1 - 2	4 - 5
		Q2	Q3	Q4		
Gesamtbewertung des Eingriffs	1,29	1,18	1,31	1,43	98%	0%

	Praxis	Vergleich	Verlauf
Würde sich wieder ambulant operieren lassen	99,2%	98,5%	89,4%
Würde Praxisklinik weiterempfehlen	98,5%	99,1%	97,1%